



Catalogue 2023

alpha



alpha

- DESIGN
- FACILITÉ DE MONTAGE
- FIABILITÉ

C'est avec près de 50 années d'expérience dans la fabrication de séries d'interrupteurs et d'écoute auprès des professionnels que nous avons conçu une série d'appareillage à l'avant-garde des toutes dernières tendances en termes d'esthétique. Tout a été pensé afin de faciliter et réduire les temps de montage tout en apportant un maximum de fiabilité et de durabilité.

Lignes, finitions et matériaux de haut standing.

La noblesse des matériaux utilisés, à savoir : l'aluminium, l'acier inox, le bois, le verre, ou encore le laiton offrent la variété nécessaire afin d'offrir à tous types d'intérieur la touche de style et de subtilité qui le rendra encore plus exceptionnel.

De par l'excellence des matériaux utilisés et son style raffiné, la gamme a été conçue pour être vue et admirée. Sa ligne et ses finitions s'inspirent des dernières tendances de design d'intérieur pour offrir une large palette de choix.

Que ce soit pour des projets multi-résidentiels ou des villas de maître, la série saura parfaitement s'adapter à tous types de projet grâce à une profondeur de gamme la plus conséquente qui soit.

Série Alpha

Installation robuste

Le système d'accrochage par dents de guidages et de clipsages permet une installation rapide et robuste des modules sur la monture.

Monture extraplate

D'une épaisseur d'à peine 3mm, la monture est d'une grande finesse et offre une résistance mécanique accrue.



Plaques

Une large sélection de plaques de couleurs et de matériaux nobles, et des formats allant de 2 à 8 modules.

Vernis de protection

Fournit une protection exceptionnelle contre la décoloration tout en garantissant une durabilité supérieure.

Des matériaux de la plus haute qualité

Plaques et interrupteurs en ABS :

Résistants aux UV et protégés contre la décoloration.
Grande résistance thermique et mécanique (chaleur et choc).



Corps et structure interne en polycarbonate :

- Résistants à la chaleur (140°C)
- Auto extinguable (test au fil incandescent 850°C)
- Grande résistance mécanique contre les chocs, les efforts de tractions et de torsions.



Les points de contacts sont en argent, conférant à l'interrupteur une grande durabilité.



Les contacts sont en Laiton CuZn33 de la plus haute qualité et permettent une conductivité électrique optimale.

Des interrupteurs fait pour durer



- Durabilité exceptionnelle : résiste à + 50.000 cycles d'allumages
- Espace dédié pour accueillir un voyant LED, permettant ainsi d'ajouter une indication lumineuse à l'interrupteur.

Des boutons à symboles sont proposés afin de donner une indication claire quant a la fonction du bouton.



Sécurité enfants

Toutes les prises sont munies d'obturateurs protection enfants, empêchant ainsi toute insertion d'objet dans les parties actives.



La série Alpha propose un large choix de prises adaptés aux standards internationaux (Français, Allemand, Italien et universel)



Des bornes de connexions conçues pour faciliter le montage.



Vis en acier zingué résistant à la corrosion et imperdable.



Compatible avec tournevis plat « français » et tournevis cruciforme « américain ».

Les bornes alignées permettent une plus grande facilité de montage.



Pouvant accueillir du fil rigide et souple, elles ont une capacité allant jusqu'à 2 x 2,5mm².



Les bornes de la série alpha offrent une grande résistance aux efforts de serrage allant jusqu'à 180N/cm², les rendant parfaitement compatibles avec un serrage par visseuse électrique.





Gamme

Prestige



Gamme

Prestige

Acier Inox

Puissante et de caractère, cette plaque a une personnalité qui ne manque pas d'attrait et qui attire immédiatement le regard.



707/3AI
Acier Inox



707/2AI
Acier Inox



Gamme

Prestige

Aluminium Anodisé Brossé

À la fois sobres et élégantes, ces plaques s'accorderont à merveille avec les intérieurs modernes et originaux.



707/3AG
Aluminium Anodisé Brossé



707/2AG
Aluminium Anodisé Brossé



Gamme

Prestige

Laiton Brossé

À la fois noble et raffiné, ces plaques sont d'une grande élégance, leur permettant ainsi de s'accorder avec tous types d'intérieur, qu'ils soient classiques ou modernes.



707/3LD
Laiton Doré



707/2LD
Laiton Doré



707/3LV
Laiton Vieil Or



707/2LV
Laiton Vieil Or



Gamme

Prestige

Bois Massif

De par leur côté brut et naturel, ces plaques sont d'un grand raffinement et apportent aux pièces un côté calme et chaleureux.



707/3BB
Bois bambou



707/2BB
Bois bambou



707/3BN
Bois noyer



707/2BN
Bois noyer



Gamme
Prestige
Verre Taillé

D'une pureté et splendeur hors du commun, ces plaques offrent une touche de légèreté et d'éclat sans égal.



707/3VB
Verre blanc neige



707/2VB
Verre blanc neige



707/3VL
Verre bleu azur



707/2VL
Verre bleu azur



707/3VN
Verre noir crystal



707/2VN
Verre noir crystal



707/3VZ
Verre bronze



707/2VZ
Verre bronze



Gamme

Elégance

Gamme

Élégance

Couleurs de base



703/3BB
Blanc Neige



703/3BC
Blanc Neige (chromé)



703/3I
Ivoire



703/3NO
Noir

Couleurs métalliques



703/3S
Silver



703/3C
Champagne



703/3D
Doré



703/3NM
Noir Métallisé

Couleurs Pastels



703/3RB
Rouge Bordeaux



703/3RO
Rose



703/3BP
Bleu Pastel



703/3VA
Vert Anis

Effets Bois



703/3WL1
Bois de Teck




703/3WD1
Bois d'Ébène



706/3T
Titanium (Aluminium Brossé)




703/3NC
Noir Carbone





703/3G
Gris mat


Montures



Références




704/R
Monture 4 modules



706/R
Monture 6 modules

Boîtes d'encastrement



Résistance mécanique accrue


Les agrafes résistent à des efforts de serrage jusqu'à 120N/cm, et sont donc adaptés à l'utilisation de visseuses électriques

Les ouvertures latérales sont élargies afin d'accueillir des tubes électriques d'un diamètre allant jusqu'à 23mm


Références



500
Boîte ronde




502/M
Boîte d'encastrement
carrée 2 postes



503/N
Boîte d'encastrement
rectangulaire 3 postes



504/N
Boîte d'encastrement
rectangulaire 4 postes



506/N
Boîte d'encastrement
rectangulaire 6 postes

Modules Blancs

Interrupteurs

16AX - 250 Vac



7001 - Simple allumage
7003 - Va et Vient
7005 - Bouton poussoir
7012 - Permutateur

Interrupteurs avec voyant

16AX - 250 Vac



7001L - Simple allumage
7003L - Va et Vient
7005L - Bouton poussoir



7007 - Double interrupteur Simple allumage

Interrupteurs à touche large

16AX - 250 Vac



7101 - Simple allumage
7103 - Va et Vient
7105 - Bouton poussoir

Interrupteurs à touche large avec voyant

16AX - 250 Vac



7101L - Simple allumage
7103L - Va et Vient
7105L - Bouton poussoir

Boutons poussoirs avec symbole



7005/1
Bouton poussoir avec symbole sonnerie



7005/2
Bouton poussoir avec symbole lumière



7005/3
Bouton poussoir avec symbole escalier



7011
Interrupteur bipolaire coupe courant 16A - 250 Vac

Bouton à tirette



7006
Bouton à tirette

Détecteur



7080
Détecteur de mouvement 300 VA - 230 V
Distance : 8m
Sensibilité et délai réglables

Variateurs de lumière



7362
Variateur de lumière pour éclairage LED 5-100W




7361
Variateur de lumière 40-900W pour charges résistives

Obturbateurs



7000
Obturbateur



7000/11
Demi obturbateur



7123
Sortie de câble

Lampe secours



7625
Lampe secours à LED 250V-

Prise de courants



7430
Prise 2P +T
16A Standard
français
16A/250V-



7440
Prise 2P +T
20A Standard
français
20A/250V-



7022
Prise 2 Pôles
Standard français
16A/250V-

Prise polarisée



7430R
Prise 2P +T
polarisée
Standard
français
16A/250V-

Chargeur USB



7097
Chargeur USB à
1 sortie : 2A



7096
Chargeur USB
à 2 sorties : 2.1A

Commutateurs pour volets roulants



7027
Commutateur
pour volets
roulants
à 3 positions



7037
Commutateur
pour volets
roulants
à boutons
poussoirs



Prise RJ45

7960 Prise RJ45 Cat.6 UTP
7960F Prise RJ45 Cat.6 FTP blindée
7960A Prise RJ45 Cat.6A UTP
7960AB Prise RJ45 Cat.6A FTP blindée

TV et satellite



7122
Prise TV
Ø 9.52mm



7336
Prise
séparatrice
TV-SAT 1
module



7300
Prise satellite
type F



7094
Prise HDMI

Sono et sonneries



7048
Sonnerie 250V~

7048/12
Sonnerie 12V~



7093
Prise Hi-Fi



7193
Variateur de
son 250omh
2W



7984
Prise téléphonique
RJ11 4 plots avec vis

Prise RJ11

Modules Gris Mat

Interrupteurs

16AX - 250 Vac




7001G - Simple allumage
7003G - Va et Vient
7005G - Bouton poussoir
7012G - Permutateur

Interrupteurs avec voyant



7001LG - Simple allumage
7003LG - Va et Vient
7005LG - Bouton poussoir




7007G - Double interrupteur Simple allumage

16AX - 250 Vac

Interrupteurs à touche large

16AX - 250 Vac



7101G - Simple allumage
7103G - Va et Vient
7105G - Bouton poussoir

Interrupteurs à touche large avec voyant

16AX - 250 Vac



7101LG - Simple allumage
7103LG - Va et Vient
7105LG - Bouton poussoir

Boutons poussoirs avec symbole



7005/1G
Bouton poussoir avec symbole sonnerie



7005/2G
Bouton poussoir avec symbole lumière



7005/3G
Bouton poussoir avec symbole escalier



7011G
Interrupteur bipolaire coupe courant 16A - 250 Vac

Coupe-courant

Bouton à tirette



7006G
Bouton à tirette

Détecteur



7080G
Décteur de mouvement 300 VA - 230 V
Distance : 8m
Sensibilité et délai réglables

Variateurs de lumière



7362G
Variateur de lumière pour éclairage LED




7361G
Variateur de lumière 40-900W pour charges résistives

Obturbateurs



7000G
Obturbateur



7000/1G
Demi obturbateur



7123G
Sortie de câble

Prise de courants



7430G
Prise 2P +T
16A Standard
français
16A/250V-



7440G
Prise 2P +T
20A Standard
français
20A/250V-



7022G
Prise 2 Pôles
Standard français
16A/250V-

Chargeur USB



7097G
Chargeur USB à
1 sortie : 2A



7096G
Chargeur USB
à 2 sorties : 2.1A

Commutateurs pour volets roulants



7027G
Commutateur
pour volets
roulants
à 3 positions



7037G
Commutateur
pour volets
roulants
à boutons
poussoirs



Prise RJ45

7960G Prise RJ45 Cat.6 UTP
7960FG Prise RJ45 Cat.6 FTP blindée
7960AG Prise RJ45 Cat.6A UTP
7960ABC Prise RJ45 Cat.6A FTP blindée

TV et satellite



7122G
Prise TV
Ø 9.52mm



7336G
Prise
séparatrice
TV-SAT 1
module



7300G
Prise satellite
type F



7094G
Prise HDMI

Sono et sonneries



7048G
Sonnerie 250V~

7048/12G
Sonnerie 12V~



7093G
Prise Hi-Fi



7193G
Variateur de
son 250omh
2W

Prise RJ11



7984G
Prise téléphonique
RJ11 4 plots avec vis

Modules Silver

Interrupteurs

16AX - 250 Vac



7001S - Simple allumage
7003S - Va et Vient
7005S - Bouton poussoir
7012S - Permutateur

Interrupteurs avec voyant



7001LS - Simple allumage
7003LS - Va et Vient
7005LS - Bouton poussoir



7007S - Double interrupteur Simple allumage

16AX - 250 Vac

Interrupteurs à touche large

16AX - 250 Vac



7101S - Simple allumage
7103S - Va et Vient
7105S - Bouton poussoir

Interrupteurs à touche large avec voyant

16AX - 250 Vac



7101LS - Simple allumage
7103LS - Va et Vient
7105LS - Bouton poussoir

Boutons poussoirs avec symbole



7005/1S
Bouton poussoir avec symbole sonnerie



7005/2S
Bouton poussoir avec symbole lumière



7005/3S
Bouton poussoir avec symbole escalier



7011S
Interrupteur bipolaire coupe courant 16A - 250 Vac

Coupe-courant

Bouton à tirette



7006S
Bouton à tirette

Détecteur



7080S
Détecteur de mouvement 300 VA - 230 V
Distance : 8m
Sensibilité et délai réglables

Variateurs de lumière



7362S
Variateur de lumière pour éclairage LED



7361S
Variateur de lumière 40-900W pour charges résistives

Obturbateurs



7000S
Obturbateur



7000/11S
Demi obturbateur



7123S
Sortie de câble

Prise de courants



7430S
Prise 2P +T
16A Standard
français
16A/250V-



7440S
Prise 2P +T
20A Standard
français
20A/250V-



7022S
Prise 2 Pôles
Standard français
16A/250V-

Chargeur USB



7097S
Chargeur USB à
1 sortie : 2A



7096S
Chargeur USB
à 2 sorties : 2.1A

Commutateurs pour volets roulants



7027S
Commutateur
pour volets
roulants
à 3 positions



7037S
Commutateur
pour volets
roulants
à boutons
poussoirs

Prise RJ45



7960S Prise RJ45 Cat.6 UTP
7960FS Prise RJ45 Cat.6 FTP blindée
7960AS Prise RJ45 Cat.6A UTP
7960ABS Prise RJ45 Cat.6A FTP blindée

TV et satellite



7122S
Prise TV
Ø 9.52mm



7336S
Prise
séparatrice
TV-SAT 1
module



7300S
Prise satellite
type F



7094S
Prise HDMI

Sono et sonneries



7048S
Sonnerie 250V-

7048/12S
Sonnerie 12V-



7093S
Prise Hi-Fi



7193S
Variateur de
son 250ohm
2W

Prise RJ11



7984S
Prise téléphonique
RJ11 4 plots avec vis

Modules Noirs

Interrupteurs

16AX - 250 Vac



7001N - Simple allumage
7003N - Va et Vient
7005N - Bouton poussoir
7012N - Permutateur

Interrupteurs avec voyant



7001LN - Simple allumage
7003LN - Va et Vient
7005LN - Bouton poussoir



7007N - Double interrupteur Simple allumage

16AX - 250 Vac

Interrupteurs à touche large

16AX - 250 Vac



7101N - Simple allumage
7103N - Va et Vient
7105N - Bouton poussoir

Interrupteurs à touche large avec voyant

16AX - 250 Vac



7101LN - Simple allumage
7103LN - Va et Vient
7105LN - Bouton poussoir

Boutons poussoirs avec symbole



7005/1N
Bouton poussoir avec symbole sonnerie



7005/2N
Bouton poussoir avec symbole lumière



7005/3N
Bouton poussoir avec symbole escalier



7011N
Interrupteur bipolaire coupe courant 16A - 250 Vac

Coupe-courant

Bouton à tirette



7006N
Bouton à tirette

Détecteur



7080N
Décteur de mouvement 300 VA - 230 V
Distance : 8m
Sensibilité et délai réglables

Variateurs de lumière



7362N
Variateur de lumière pour éclairage LED




7361N
Variateur de lumière 40-900W pour charges résistives

Obturbateurs



7000N
Obturbateur



7000/11N
Demi obturbateur



7123N
Sortie de câble

Prise de courants



7430N
Prise 2P +T
16A Standard
français
16A/250V-



7440N
Prise 2P +T
20A Standard
français
20A/250V-



7022N
Prise 2 Pôles
Standard français
16A/250V-

Chargeur USB



7097N
Chargeur USB à
1 sortie : 2A



7096N
Chargeur USB
à 2 sorties : 2.1A

Commutateurs pour volets roulants



7027N
Commutateur
pour volets
roulants
à 3 positions



7037N
Commutateur
pour volets
roulants
à boutons
poussoirs



7960N Prise RJ45 Cat.6 UTP
7960FN Prise RJ45 Cat.6 FTP blindée
7960A Prise RJ45 Cat.6A UTP
7960ABN Prise RJ45 Cat.6A FTP blindée

TV et satellite



7122N
Prise TV
Ø 9.52mm



7336N
Prise
séparatrice
TV-SAT 1
module



7300N
Prise satellite
type F



7094N
Prise HDMI

Sono et sonneries



7048N
Sonnerie 250V~

7048/12
Sonnerie 12V~



7093N
Prise Hi-Fi



7193N
Variateur de
son 250omh
2W



7984N
Prise téléphonique
RJ11 4 plots avec vis

Prise RJ11

Modules Noirs Carbone

Interrupteurs

16AX - 250 Vac



7001NC - Simple allumage
7003NC - Va et Vient
7005NC - Bouton poussoir
7012NC - Permutateur

Interrupteurs avec voyant



7001LNC - Simple allumage
7003LNC - Va et Vient
7005LNC - Bouton poussoir



7007NC - Double interrupteur Simple allumage

16AX - 250 Vac

Interrupteurs à touche large

16AX - 250 Vac



7101NC - Simple allumage
7103NC - Va et Vient
7105NC - Bouton poussoir

Interrupteurs à touche large avec voyant

16AX - 250 Vac



7101LNC - Simple allumage
7103LNC - Va et Vient
7105LNC - Bouton poussoir

Boutons poussoirs avec symbole



7005/1NC
Bouton poussoir avec symbole sonnerie



7005/2NC
Bouton poussoir avec symbole lumière



7005/3NC
Bouton poussoir avec symbole escalier



7011NC
Interrupteur bipolaire coupe courant 16A - 250 Vac

Bouton à tirette



7006NC
Bouton à tirette

Détecteur



7080NC
Détecteur de mouvement 300 VA - 230 V
Distance : 8m
Sensibilité et délai réglables

Variateurs de lumière



7362NC
Variateur de lumière pour éclairage LED




7361NC
Variateur de lumière 40-900W pour charges résistives

Obturbateurs



7000NC
Obturbateur



7000/11NC
Demi obturbateur



7123NC
Sortie de câble

Prise de courants



7430NC
Prise 2P +T
16A Standard
français
16A/250V-



7440NC
Prise 2P +T
20A Standard
français
20A/250V-



7022NC
Prise 2 Pôles
Standard français
16A/250V-

Chargeur USB



7097NC
Chargeur USB à
1 sortie : 2A



7096NC
Chargeur USB
à 2 sorties : 2.1A

Commutateurs pour volets roulants



7027NC
Commutateur
pour volets
roulants
à 3 positions



7037NC
Commutateur
pour volets
roulants
à boutons
poussoirs



7960NC Prise RJ45 Cat.6 UTP
7960FNC Prise RJ45 Cat.6 FTP blindée
7960ANC Prise RJ45 Cat.6A UTP
7960ABNC Prise RJ45 Cat.6A FTP blindée

Prise RJ45

TV et satellite



7122NC
Prise TV
Ø 9.52mm



7336NC
Prise
séparatrice
TV-SAT 1
module



7300NC
Prise satellite
type F



7094NC
Prise HDMI

Sono et sonneries



7048NC
Sonnerie 250V-

7048/12
Sonnerie 12V-



7093NC
Prise Hi-Fi



7193NC
Variateur de
son 250ohm
2W

Prise RJ11



7984NC
Prise téléphonique
RJ11 4 plots avec vis

Gamme Etanche



Références



7514
Porte-module rectangulaire 3M étanche apparent - Blanc neige



7515
Bouton poussoir étanche apparent - Blanc neige



7516
Porte-module carré 2M étanche apparent - Blanc neige



7538
Prise 2P+T étanche apparent - Blanc Neige



7413
Porte-module
étanche carré avec
gaine IP55 étanche -
Blanc Neige



7519
Porte-module
étanche 3M avec
gaine IP55 étanche -
Blanc Neige




7520
Porte-module étanche 4M
avec gaine IP55 étanche -
Blanc Neige



7536
Prise étanche carré
couvreclé opaque
IP44 étanche -
Blanc Neige

Gamme Etanche Couleurs



7519I
Porte-module étanche 3M
avec gaine IP55 étanche - Ivoire



7413I
Porte-module étanche carrée
avec gaine IP55 étanche - Ivoire



7536I
Prise étanche carrée couvreclé
opaque IP44 étanche - Ivoire



7519S
Porte-module étanche 3M
avec gaine IP55 étanche - Silver



7413S
Porte-module étanche carrée
avec gaine IP55 étanche - Silver



7536S
Prise étanche carrée couvreclé
opaque IP44 étanche - Silver




7519N
Porte-module étanche 3M
avec gaine IP55 étanche - Noir Brillant



7413N
Porte-module étanche carrée
avec gaine IP55 étanche - Noir Brillant



7536N
Prise étanche carrée couvreclé
opaque IP44 étanche - Noir Brillant



7519NC
Porte-module étanche 3M
avec gaine IP55 étanche - Noir Carbone












































7413NC
Porte-module étanche carrée
avec gaine IP55 étanche - Noir Carbone

































7536NC
Prise étanche carrée couvreclé
opaque IP44 étanche -
Noir Carbone

Compositions

Composition	Boite d'encastement	Monture	Module	Plaque
Cloison placoplâtre				
			 7001L*2  7430*1	 704/2* ou 702/2* 
Carrée 2	Boite placo	702/P		
Boite ronde				
			 7001L x 2  7430 x 1	 704/2* ou 702/2* 
Carrée 2	500	702/RA		
Boite carrée				
			 7001L x 2  7430 x 1	 704/2* ou 702/2* 
Carrée 2	502/M	702/R		
			 7001L x 4  7430 x 2	 704/4* ou 702/4* 
Carrée 2+2	502/M x 2	702/R x 2		
			 7001L x 6  7430 x 3	 704/6* ou 702/6* 
Carrée 2+2+2	502/M x 3	702/R x 3		
			 7001L x 8  7430 x 4	 704/8*
Carrée 2+2+2+2	502/M x 4	702/R x 4		

Composition	Boite d'encastrement	Monture	Module	Plaque
-------------	----------------------	---------	--------	--------

Boite rectangulaire

				
Rectangulaire 1 module	503/N	703/R	1 module	703/1*
				
Rectangulaire 2 modules	503/N	703/R	2 module	703/2*
				
Rectangulaire avec prise 2P+T	503/N	703/R	7430	703/44*
				
Rectangulaire 3 modules	503/N	703/R	7001L*3 7001L + 7430	703/3*
				
Rectangulaire 4 modules	504/N	704/R	7001L*4 7430*2	703/4*
				
Rectangulaire 6 modules	506/N	706/R	7001L*6 7430*3	703/6*

* Référence couleur Ex. 703/3C

Gamme Apparente



Presse étoupe fourni pour une isolation accrue des entrées de câble.

- De taille réduite afin de pouvoir être installée dans un espace étroit
- Gamme complète de 1 à 6 modules
- Disponible en blanc et couleur ivoire

Références



7501
Porte module
apparent 1 module



7502
Porte module
apparent 2 modules



7535
Porte module apparent
3 modules



7545
Porte module apparent
4 modules



7565
Porte module apparent
6 modules

Modules complémentaires



7580
Thermostat d'ambiance



7580AR
Thermostat d'ambiance argenté



7591
Détecteur de Gaz : GPL



7590
Détecteur de Gaz : Méthane



7448
Interrupteur à Carte
Délai d'extinction : 50s



7000/VB
Voyant LED bleue
250Vac


7000/VR
Voyant LED Rouge
250Vac

Module de centralisation pour volets roulants - 7038

Le module de centralisation pour volets roulants 7038 permet de connecter les stores de votre domicile à un contrôle central.

S'installe directement dans la boîte d'encastrement du commutateur à double bouton-poussoir 7037.

Possibilité de réaliser des sous-groupes (ex. plusieurs étages) qui seront groupés par la suite à un contrôle central.



Actionneur WIFI pour volets roulants - 7040




Contrôlez tous vos volets roulants, où que vous soyez!

«Contrôle intuitif depuis votre smartphone» :

Accédez facilement aux réglages et commandes de vos volets roulants en quelques clics sur votre téléphone portable.



L'application Tuya permet de créer des scènes et des groupes de volets roulants, vous permettant de contrôler plusieurs volets roulants en un clic depuis votre smartphone.



Contrôlez vos stores où que vous soyez
Grâce à la connexion Wi-Fi, vous pouvez contrôler vos volets roulants à distance depuis n'importe où, tant que votre smartphone est connecté à Internet.



Connexion locale via Bluetooth
Une communication directe et rapide avec votre smartphone ou d'autres dispositifs compatibles Bluetooth.



Contrôle local
L'actionneur permet un contrôle manuel grâce au commutateur pour volets roulants à boutons poussoir Réf : 7037



Compatible avec vos assistants vocaux préférés
La compatibilité avec Siri, Alexa et Google Assistant, vous permet de contrôler vos volets roulants avec des commandes vocales pour plus de commodité.

Plaque Élegance Carrée
Enjoliveur Chromé








Plaque Élegance Carrée
Enjoliveur Uni








Plaque Quadro
Carrée









Plaque Élegance Carrée - Enjoliveur Chromé

	Carrée 1 module	Carrée 2 modules	Carrée 4 modules (2+2)	Carrée 6 modules (2+2+2)	Carrée 8 modules (2+2+2+2)
					
Blanc Neige	704/1BC	704/2BC	704/4BC	704/6BC	704/8BC
Silver	704/1S	704/2S	704/4S	704/6S	704/8S
Champagne	704/1C	704/2C	704/4C	704/6C	704/8C
Doré	704/1D	704/2D	704/4D	704/6D	704/8D
Noir Métallisé	704/1NM	704/2NM	704/4NM	704/6NM	704/8NM
Noir	704/1NO	704/2NO	704/4NO	704/6NO	704/8NO
Rouge Bordeaux	704/1RB	704/2RB	704/4RB	704/6RB	704/8RB
Rose	704/1RO	704/2RO	704/4RO	704/6RO	704/8RO
Bleu Pastel	704/1BP	704/2BP	704/4BP	704/6BP	704/8BP
Vert Anis	704/1VA	704/2VA	704/4VA	704/6VA	704/8VA

Plaque Élegance Carrée - Enjoliveur Uni

	Carrée 1 module	Carrée 2 modules	Carrée 4 modules (2+2)	Carrée 6 modules (2+2+2)	Carrée 8 modules (2+2+2+2)
					
Noir Carbone	704/1NC	704/2NC	704/4NC	704/6NC	704/8NC
Gris Mat	704/1G	704/2G	704/4G	704/6G	704/8G
Blanc Neige	704/1BB	704/2BB	704/4BB	704/6BB	704/8BB
Silver	704/1SU	704/2SU	704/4SU	704/6SU	704/8SU
Champagne	704/1CU	704/2CU	704/4CU	704/6CU	704/8CU
Doré	704/1DU	704/2DU	704/4DU	704/6DU	704/8DU
Noir Métallisé	704/1NMU	704/2NMU	704/4NMU	704/6NMU	704/8NMU
Noir	704/1NOU	704/2NOU	704/4NOU	704/6NOU	704/8NOU

Plaque Quadro Carrée

	Carrée 2M	Carrée 4M (2+2)	Carrée 6M (2+2+2)	Carrée 2M	Carrée 4 modules (2+2)	Carrée 6 modules (2+2+2)
						
	Enjoliveur Uni			Enjoliveur chromé		
Noir Carbone	702/2NC	702/4NC	702/6NC			
Gris Mat	702/2G	702/4G	702/6G			
Blanc Neige	702/2BB	702/4BB	702/6BB	702/2BC	702/4BC	702/6BC
Silver	702/2S	702/4S	702/6S	702/2SC	702/4SC	702/6SC
Champagne	702/2C	702/4C	702/6C	702/2CC	702/4CC	702/6CC
Doré	702/2D	702/4D	702/6D	702/2DC	702/4DC	702/6DC
Noir Métallisé	702/2NM	702/4NM	702/6NM	702/2NMC	702/4NMC	702/6NMC
Noir	702/2NO	702/4NO	702/6NO	702/2NOC	702/4NOC	702/6NOC
Rouge Bordeaux	702/2RB	702/4RB	702/6RB	702/2RBC	702/4RBC	702/6RBC
Rose	702/2RO	702/4RO	702/6RO	702/2ROC	702/4ROC	702/6ROC
Bleu Pastel	702/2BP	702/4BP	702/6BP	702/2BPC	702/4BPC	702/6BPC
Vert Anis	702/2VA	702/4VA	702/6VA	702/2VAC	702/4VAC	702/6VAC


Plaque
Prestige



Plaque Élegance Rectangulaire
Enjoliveur Chromé



Plaque Élegance Rectangulaire
Enjoliveur Uni



Plaque Prestige

	Plaque 3 modules	Plaque 4 modules	Plaque 6 modules	Carrée 2 modules	Carrée 4 modules (2+2)	Carrée 6 modules (2+2+2)
Verre Blanc	707/3VB	707/4VB	707/6VB	707/2VB	707/24VB	707/26VB
Verre Bleu	707/3VL	707/4VL	707/6VL	707/2VL	707/24VL	707/26VL
Verre Noir	707/3VN	707/4VN	707/6VN	707/2VN	707/24VN	707/26VN
Verre Bronze	707/3VZ	707/4VZ	707/6VZ	707/2VZ	707/24VZ	707/26VZ
Gris Naturel	707/3AG	707/4AG	707/6AG	707/2AG	707/24AG	707/26AG
Acier Inox	707/3AI	707/4AI	707/6AI	707/2AI	707/24AI	707/26AI
Laiton Doré	707/3LD	707/4LD	707/6LD	707/2LD	707/24LD	707/26LD
Laiton Vieil Or	707/3LV	707/4LV	707/6LV	707/2LV	707/24LV	707/26LV
Bois Bamboo	707/3BB	707/4BB	707/6BB	707/2BB	707/24BB	707/26BB
Bois Noyer	707/3BN	707/4BN	707/6BN	707/2BN	707/24BN	707/26BN
Ardoise	707/3MA	707/4MA	707/6MA	707/2MA	707/24MA	707/26MA

Plaque Élegance Rectangulaire - Enjoliveur Chromé

	Plaque 1 module	Plaque 2 modules	Plaque pour prise	Plaque 3 modules	Plaque 4 modules	Plaque 6 modules
Blanc Neige	703/1BC	703/2BC	703/44BC	703/3BC	703/4BC	703/6BC
Silver	703/1S	703/2S	703/44S	703/3S	703/4S	703/6S
Champagne	703/1C	703/2C	703/44C	703/3C	703/4C	703/6C
Doré	703/1D	703/2D	703/44D	703/3D	703/4D	703/6D
Noir Métallisé	703/1NM	703/2NM	703/44NM	703/3NM	703/4NM	703/6NM
Noir	703/1NO	703/2NO	703/44NO	703/3NO	703/4NO	703/6NO
Rouge Bordeaux	703/1RB	703/2RB	703/44RB	703/3RB	703/4RB	703/6RB
Rose	703/1RO	703/2RO	703/44RO	703/3RO	703/4RO	703/6RO
Bleu Pastel	703/1BP	703/2BP	703/44BP	703/3BP	703/4BP	703/6BP
Vert Anis	703/1VA	703/2VA	703/44VA	703/3VA	703/4VA	703/6VA
Effet Bois de Teck	703/1WL1	703/2WL1	703/44WL1	703/3WL1	703/4WL1	703/6WL1
Effet Bois D'ébène	703/1WD1	703/2WD1	703/44WD1	703/3WD1	703/4WD1	703/6WD1

Plaque Élegance Rectangulaire - Enjoliveur Uni

	Plaque 1 module	Plaque 2 modules	Plaque pour prise	Plaque 3 modules	Plaque 4 modules	Plaque 6 modules
Noir Carbone	703/1NC	703/2NC	703/44NC	703/3NC	703/4NC	703/6NC
Gris Mat	703/1G	703/2G	703/44G	703/3G	703/4G	703/6G
Blanc Neige	703/1BB	703/2BB	703/44BB	703/3BB	703/4BB	703/6BB
Silver	703/1SU	703/2SU	703/44SU	703/3SU	703/4SU	703/6SU
Champagne	703/1CU	703/2CU	703/44CU	703/3CU	703/4CU	703/6CU
Doré	703/1DU	703/2DU	703/44DU	703/3DU	703/4DU	703/6DU
Noir Métallisé	703/1NMU	703/2NMU	703/44NMU	703/3NMU	703/4NMU	703/6NMU
Noir	703/1NOU	703/2NOU	703/44NOU	703/3NOU	703/4NOU	703/6NOU
Titanium	-	-	-	706/3T	706/4T	706/6T

alpha

STIEL

8, Rue 8607 - Z.I.Charguia I,
2035 Tunisie
Tél.: +216 71 806 733
Fax : +216 71 770 500
E-mail : stiel@stiel.com.tn

