

# STIEL



## Catalogue

Marché francophone

# STIEL



# Sommaire

---

## Gammes d'appareillages

Série 6000.....	3
Série Elyssa.....	4
Série Phenicia.....	5
Série Clupea.....	5

## Enrouleurs et Multiprises

Enrouleurs.....	6
Prolongateurs.....	7
Multiprises.....	7

## Fiches

Fiches 16A.....	10
Fiches 6A.....	11

## Eclairage

Hublots Résidentiels.....	12
Hublots en verre.....	13
Douilles.....	14

## Accessoires

Barettes de dominos.....	14
Adaptateurs.....	15
Sonneries.....	15
Coupe-Fil.....	15

## Série 6000

Gamme d'appareillages électriques monobloc encastrés.



6101M - 6103M - 6105M



6004M - 6004M/VV



6430/1M



6022M



6984M



6300M



6037M



6011M

Référence	Désignation	Courant Nominal
6101M	Interrupteur Simple allumage	16AX-250V~
6103M	Interrupteur va et vient	16AX-250V~
6105M	Bouton Poussoir	16A-250V~
6004M	Double Interrupteur Simple allumage	16AX-250V~
6004M/VV	Double Interrupteur va et vient	16AX-250V~
6430/1M	Prise 2P+T Protégée	16A-250V~
6022M	Prise 2 pôles	16A-250V~
6984M	Prise Téléphonique RJ11	/
6960M	Prise Réseau RJ45 UTP	/
6300M	Prise satellite coaxiale	/
6122M	Prise TV Ø 9.52mm	/
6123M	Sortie de cable	/
6037M	Commutateur pour volets roulants	16A-250V~
6011M	Coupe Courant	16A-250V~



S-Argent



NM-Noir Métallisé



GM-Gris métallisé



C-Champagne



D-Doré



VA-Vert Anis



BP-Bleu Pastel



RB-Rouge Bordeaux

\*Les références couleurs s'ajoutent à la fin des références produits. (ex: 6101MS)

# Série Phenicia

Gamme d'appareillages électriques monobloc encastrés.



3100 - 3101 - 3102



3201/T - 3201/VV



3105



3114



3121/8 - 3121/4



3122



3123

Référence	Désignation	Courant Nominal
3100	Interrupteur Simple allumage	10AX-250V~
3101	Interrupteur va et vient	10AX-250V~
3102	Bouton Poussoir	10A-250V~
3201/T	Double Interrupteur Simple allumage	10AX-250V~
3201/VV	Double Interrupteur va et vient	10AX-250V~
3105	Prise 2 pôles Protégée	16A-250V~
3114	Prise 2P+T Protégée	16A-250V~
3121/8	Prise Téléphonique RJ11 à 8 plots	/
3121/4	Prise Téléphonique RJ11 à 4 plots	/
3122	Prise TV Ø 9,52mm	/
3123	Sortie de cable	/



\*Les références couleurs s'ajoutent à la fin des références produits. (ex: 3100S)



## Série Elyssa

Gamme d'appareillages électriques monobloc apparents.



62 - 63 - 65



64 - 64/VV



67



66



68 - 68/4



69

Référence	Désignation	Courant Nominal
62	Interrupteur Simple allumage	10AX-250V~
63	Interrupteur va et vient	10AX-250V~
65	Bouton Poussoir	10A-250V~
64	Double Interrupteur Simple allumage	10AX-250V~
64/VV	Double Interrupteur va et vient	10AX-250V~
66	Prise 2 pôles Protégée	16A-250V~
67	Prise 2P+T Protégée	16A-250V~
68	Prise Téléphonique RJ11 à 8 plots	/
68/4	Prise Téléphonique RJ11 à 4 plots	/
69	Prise TV Ø 9,52mm	/

## Série Clupea



5801 - 5807 - 5815



5802 - 5808



5811

Référence	Désignation	IP	Courant Nominal
5801	Interrupteur Simple allumage étanche	IP 44	10AX-250V~
5807	Interrupteur va et vient étanche	IP 44	10AX-250V~
5815	Bouton Poussoir étanche	IP 44	10A-250V~
5802	Double Interrupteur Simple allumage étanche	IP 44	10AX-250V~
5808	Double Interrupteur va et vient étanche	IP 44	10AX-250V~
5811	Prise 2P+T étanche	IP 54	16A-250V~

# Enrouleurs et Multiprises

## Enrouleurs à pied



**42153**



**42154**



**42930 - 42930C**

Référence	Désignation	Longueur cable (m)	Nombre de prises 2P+T	Courant Nominal	Section de Cable
<b>42120</b>	Enrouleur	20m	4	16A/250V~	3G1
<b>42153</b>	Enrouleur	25m	4	16A/250V~	3G1.5
<b>42154</b>	Enrouleur	50m	4	16A/250V~	3G1.5
<b>42930</b>	Enrouleur à Clapets	40m	3	16A/250V~	3G1.5
<b>42930C</b>	Enrouleur à Clapets à prises Schuko	40m	3	16A/250V~	3G1.5

## Enrouleurs à cassette



**42110/1**



**42115**

Référence	Désignation	Longueur cable (m)	Nombre de prises 2P+T	Courant Nominal	Section de Cable
<b>42110/1</b>	Enrouleur à cassette	10m	4	16A/250V~	3G1
<b>42115</b>	Enrouleur à cassette	15m	4	16A/250V~	3G1

## Enrouleurs et Multiprises

### Cordons prolongateurs



Référence	Désignation	Longueur	Section de Cable	Courant Nominal
<b>23031</b>	Cordon prolongateur	3m	3G1.5	16A/250V~
<b>23051</b>	Cordon prolongateur	5m	3G1.5	16A/250V~
<b>23101</b>	Cordon prolongateur	10m	3G1.5	16A/250V~
<b>24031</b>	Cordon prolongateur	3m	3G1	16A/250V~
<b>24051</b>	Cordon prolongateur	5m	3G1	16A/250V~
<b>24101</b>	Cordon prolongateur	10m	3G1	16A/250V~

### Multiprises



**34131 / 34141**

**34231 / 34241**

**34331 / 34141 / 34351**

Référence	Désignation	Nombre de prises 2P+T	Longueur cable (m)	Courant Nominal	Section de Cable
<b>34131</b>	Bloc de 3 prises 2P+T	3	1.4m	16A/250V~	3G1
<b>34141</b>	Bloc de 3 prises 2P+T	3	3m	16A/250V~	3G1
<b>34231</b>	Bloc de 4 prises 2P+T	4	1.4m	16A/250V~	3G1
<b>34241</b>	Bloc de 4 prises 2P+T	4	3m	16A/250V~	3G1
<b>34331</b>	Bloc de 5 prises 2P+T	5	1.4m	16A/250V~	3G1
<b>34341</b>	Bloc de 5 prises 2P+T	5	3m	16A/250V~	3G1
<b>34351</b>	Bloc de 5 prises 2P+T	5	5m	16A/250V~	3G1



# Enrouleurs et Multiprises



**33131**

**33231**

**33331**

Référence	Désignation	Nombre de prises 2P+T	Longueur cable (m)	Courant Nominal	Section de Cable
<b>33131</b>	Bloc sans interrupteur de 3 prises 2P+T	<b>3</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1
<b>33231</b>	Bloc sans interrupteur de 4 prises 2P+T	<b>4</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1
<b>33331</b>	Bloc sans interrupteur de 5 prises 2P+T	<b>5</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1



**44231CH**

**44331CH**

**44431CH**

Référence	Désignation	Couleur	Nombre de prises 2P+T	Longueur cable (m)	Courant Nominal	Section de Cable
<b>44131CH</b>	Bloc de 3 prises 2P+T	Champagne	<b>3</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1
<b>44231CH</b>	Bloc de 4 prises 2P+T	Champagne	<b>4</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1
<b>44331CH</b>	Bloc de 5 prises 2P+T	Champagne	<b>5</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1
<b>44431CH</b>	Bloc de 6 prises 2P+T	Champagne	<b>6</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1



## Enrouleurs et Multiprises



**44231OR**

**44331OR**

**44431OR**

Référence	Désignation	Couleur	Nombre de prises 2P+T	Longueur câble (m)	Courant Nominal	Section de Cable
<b>44131OR</b>	Bloc de 3 prises 2P+T	Doré	<b>3</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1
<b>44231OR</b>	Bloc de 4 prises 2P+T	Doré	<b>4</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1
<b>44331OR</b>	Bloc de 5 prises 2P+T	Doré	<b>5</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1
<b>44431OR</b>	Bloc de 6 prises 2P+T	Doré	<b>6</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1



**44231NM**

**44331NM**

**44431NM**

Référence	Désignation	Couleur	Nombre de prises 2P+T	Longueur câble (m)	Courant Nominal	Section de Cable
<b>44131NM</b>	Bloc de 3 prises 2P+T	Noir Métallisé	<b>3</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1
<b>44231NM</b>	Bloc de 4 prises 2P+T	Noir Métallisé	<b>4</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1
<b>44331NM</b>	Bloc de 5 prises 2P+T	Noir Métallisé	<b>5</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1
<b>44431NM</b>	Bloc de 6 prises 2P+T	Noir Métallisé	<b>6</b>	<b>1.4m</b>	16A/250V~	3G1

# Fiches 16A

## Fiches 16A sans anneaux



2016



2017



23071



23081

Référence	Désignation	Courant Nominal
2016	Fiche Mâle 2P+T	16A/250V~
2017	Fiche Femelle 2P+T	16A/250V~
23071	Fiche mâle Schuko	16A/250V~
23081	Fiche Femelle avec protection enfants	16A/250V~

## Fiches 16A à Anneaux



21071



21072



21074

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
21071	Fiche mâle 2P+T à anneaux	Blanche	16A/250V~
21072	Fiche mâle 2P+T à anneaux	Grise	16A/250V~
21074	Fiche mâle 2P+T à anneaux	Noire	16A/250V~



21181



21182



21184

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
21181	Fiche Femelle 2P+T à anneaux	Blanche	16A/250V~
21182	Fiche Femelle 2P+T à anneaux	Grise	16A/250V~
21184	Fiche Femelle 2P+T à anneaux	Noire	16A/250V~

## Fiches 6A

### Fiches 6A Mâles



20241



20251



20250

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
20241	Fiche mâle 6A	Blanche	6A/250V~
20251	Fiche mâle 6A	Gris	6A/250V~
20250	Fiche mâle 6A	Noire	6A/250V~

### Fiches 6A Femelles



21411



21416



21414

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
21411	Fiche femelle 6A	Blanche	6A/250V~
21416	Fiche femelle 6A	Doré	6A/250V~
21414	Fiche femelle 6A	Noire	6A/250V~

### Fiches TV



1025



1026

Référence	Désignation
1025	Fiche TV Mâle bleue
1026	Fiche TV Femelle bleue



## Hublots colorés avec diffuseur en polycarbonate



**304/30**



**304/30NM**

Référence	Désignation	Couleur	Douille	Ø (mm)	Indice de Protection (IP)
<b>304/30</b>	Hublot résidentiel	Blanc	E27	300mm	IP55
<b>304/30DM</b>	(+ Detecteur de mouvement)	Blanc	E27	300mm	IP55
<b>304/30N</b>	Hublot résidentiel	Noir	E27	300mm	IP55
<b>304/30N-DM</b>	(+ Detecteur de mouvement)	Noir	E27	300mm	IP55
<b>304/30NM</b>	Hublot résidentiel	Noir Métallisé	E27	300mm	IP55
<b>304/30NM-DM</b>	(+ Detecteur de mouvement)	Noir Métallisé	E27	300mm	IP55



**304/30AR**



**304/30CH**



**304/30OR**

Référence	Désignation	Couleur	Douille	Ø (cm)	Indice de Protection (IP)
<b>304/30GM</b>	Hublot résidentiel	Gris Métallisé	E27	300mm	IP55
<b>304/30GM-DM</b>	(+ Detecteur de mouvement)	Gris Métallisé	E27	300mm	IP55
<b>304/30CH</b>	Hublot résidentiel	Champagne	E27	300mm	IP55
<b>304/30CH-DM</b>	(+ Detecteur de mouvement)	Champagne	E27	300mm	IP55
<b>304/30OR</b>	Hublot résidentiel	Doré	E27	300mm	IP55
<b>304/30OR-DM</b>	(+ Detecteur de mouvement)	Doré	E27	300mm	IP55



## Hublots

### Hublots Ronds avec diffuseur en verre



**305/20**



**306/20 - 304/20**



**304/22**

Référence	Désignation	IP	Puissance Nominal	Douille	Ø (mm)	Grillage
<b>305/20</b>	Hublot Rond sans grillage	IP44	75W	B22	200mm	/
<b>305/20V</b>	Hublot Rond sans grillage	IP44	75W	E27	200mm	/
<b>306/20</b>	Hublot Rond avec grillage métallique	IP44	75W	B22	200mm	Métallique
<b>306/20V</b>	Hublot Rond avec grillage métallique	IP44	75W	E27	200mm	Métallique
<b>304/20</b>	Hublot Rond avec grillage plastique	IP44	75W	B22	200mm	Plastique
<b>304/20V</b>	Hublot Rond avec grillage plastique	IP44	75W	E27	200mm	Plastique
<b>304/22</b>	Hublot Rond	IP44	100W	B22	220mm	/
<b>304/22V</b>	Hublot Rond	IP44	100W	E27	220mm	/

### Hublots Ovaux



**305/10**



**306/10 - 304/10**

Référence	Désignation	IP	Puissance Nominal	Douille	Grillage
<b>305/10</b>	Hublot Ovale sans grillage	IP44	75W	B22	/
<b>305/10V</b>	Hublot Ovale sans grillage	IP44	75W	E27	/
<b>306/10</b>	Hublot Ovale avec grillage métallique	IP44	75W	B22	Métallique
<b>306/10V</b>	Hublot Ovale avec grillage métallique	IP44	75W	E27	Métallique
<b>304/10</b>	Hublot Ovale avec grillage plastique	IP44	75W	B22	Plastique
<b>304/10V</b>	Hublot Ovale avec grillage plastique	IP44	75W	E27	Plastique

## Hublots d'intérieurs en polycarbonate



304/25P - 304/25V

Référence	Désignation	Puissance Nominal	Douille	Indice de protection (IP)
<b>304/25P</b>	Hublot carré en polycarbonate	100W	B22	20
<b>304/25V</b>	Hublot carré en polycarbonate	100W	E27	20

## Douilles



2027/2B

2027/2N

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
<b>2027/2B</b>	Douille à Doubles Bagues E27	Blanche	4A/250V
<b>2027/2N</b>	Douille à Doubles Bagues E27	Noire	4A/250V



2027B

2027N

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
<b>2027B</b>	Douilles à Corps Lisse E27	Blanche	4A/250V
<b>2027N</b>	Douilles à Corps Lisse E27	Noire	4A/250V




2022

2022/2

Référence	Désignation	Courant Nominal
<b>2022</b>	Douilles à Simple Bagues B22	4A/250V
<b>2022/2</b>	Douilles à Double Bagues B22	4A/250V

## Accessoires

### Barettes de dominos



2125 - 2135 - 2150

Référence	Désignation	Nombre de plots
<b>2125</b>	Barrette de domino 25A	12
<b>2135</b>	Barrette de domino 35A	12
<b>2150</b>	Barrette de domino 50A	12

## Adaptateurs avec sécurité enfants



Référence	Désignation	Courant Nominal
<b>27005</b>	Biplite droite : 2x 2P+T	16A/250V~
<b>27121</b>	Triplite Latérale : 2x2P+T et 1x2P	16A/250V~
<b>27041</b>	Triplite Latérale : 3x2P+T	16A/250V~
<b>22001</b>	Adaptateur 4.8/4mm	6A/250V~
<b>22011</b>	Adaptateur 4.8/4mm	6A/250V~
<b>25111</b>	Biplite droite : 2x2P	6A/250V~
<b>25041</b>	Triplite droite : 3x2P	6A/250V~
<b>25061</b>	Quadriplite droite : 4x2P	6A/250V~
<b>26011</b>	Biplite latérale : 2x2P	6A/250V~
<b>26111</b>	Triplite latérale : 3x2P	6A/250V~

## Sonneries



**191 - 197 - 197R - 198**



**190**

## Coupe-fil



**52004**



**52001**

Référence	Désignation	Courant Nominal
<b>191</b>	Sonnerie RIO	8-12V~
<b>197</b>	Sonnerie RIO	220V~
<b>197R</b>	Sonnerie RIO à Protection Thermique	220V~
<b>198</b>	Sonnerie RIO	8-12V~ & 220V~
<b>190</b>	Ronfleur	220V~

Référence	Nombres de Pôles	Couleur	Courant Nominal
<b>052001</b>	1	Blanc	2A/250V~
<b>52001</b>	2	Blanc	2A/250V~
<b>052003</b>	1	Marron	2A/250V~
<b>52003</b>	2	Marron	2A/250V~
<b>052004</b>	1	Noir	2A/250V~
<b>52004</b>	2	Noir	2A/250V~

# STIEL

## Contact

### **STIEL**

8, Rue des usines, Charguia 1  
2035 Tunis

**Tél: +216 71 806 733**

**Fax: +216 71 802 232**  
**+216 71 770 500**

**[stiel@stiel.com.tn](mailto:stiel@stiel.com.tn)**